



DOiL

Doil Industrial Technologies Co., Ltd.

↑ 12

도일인텍 메탈코트 엘리베이터 리모델링 디자인 제안서

METAL COAT FOR ELEVATOR

Premium Metal Finishing Solutions for
Elevator Doors & Architecture Panels

01 회사소개

Company Introduction

- 도일인텍 연혁
 - 파트너 및 고객사
 - 건설사
 - 엘리베이터사
-

02 제품소개

Product Introduction

- METAL COAT 특징점
 - METAL COAT 기술력
 - METAL COAT 제품설명
 - 물성 시험 결과
 - 인증서 및 시험성적서
-

03 실적

Performance

- 디자인 시안 (렌더링)
 - 글로벌 프로젝트
 - 건설사 납품실적
-



회사소개


COMPANY INTRODUCTION

도일인텍 메탈코트 리모델링 디자인 제안서

- 도일인텍 연혁
- 파트너 및 고객사

HISTORY OF DOIL INTECH

도일인텍은 1990년 설립 이후
건축용, 산업용 금속소재 표면처리 기술을 끊임없이 연구 개발하여
선진 기술을 보유하고, 관련 산업 발전을 이끌어 나가고 있습니다.
건축 내·외장재의 **품질 향상**과 **기술개발**을 위해 지속적으로 투자하고
친환경 제품 개발, **고객 중심 서비스** 실현을 위해 최선을 다하고 있습니다.




1990. 11	알루미늄 표면처리 착색제 및 도장 제품 생산 전문 회사 도일테크닉 설립
1998. 08	도일테크닉 법인전환 (주)도일인텍 상호변경
2004. 12	'ART AL' 제품 라인 건축외장재 신뢰성인증 획득 (지식경제부 기술표준원)
2006. 05	'ART AL' 제품 해외수출 개시 일본, 러시아, 중동 국가


2008. 04	전문건설업 면허취득 (금속구조물창호, 지붕판금건축물조립)
2008. 06	산학연 기업부설연구소 설립 (한국산업기술대학교 ITP 505호)
2009. 06	기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ 지정 (중소기업청)
2009. 12	본점이전 인천 남동구 논현동 447-1번지 남동공단
2010. 02	공장이전 및 지점 설립 경기 화성시 서신면 전곡리 483-6번지

2010. 12	고내구성 특수 코팅 기술 '메탈코트 (MTC®)' 개발, 엘리베이터 산업 진출 삼성물산 '래미안' 아파트 협업, 메탈코트 표준시방 적용
2012. 12	현대건설 '힐스테이트' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2013. 04	두산중공업 '용인행정타운' 아파트 메탈코트 시방 적용
2013. 07	현대엔지니어링 '엠코타운' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2014. 07	SK에코플랜트 'SK VIEW' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2014. 10	효성건설 '해링턴플레이스' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2015. 11	금성백조주택 '예미지' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2016. 08	아파트 엘리베이터 교체공사 시장 진입
2016. 01	GS건설 '자이' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2016. 02	한국토지주택공사(LH) 메탈코트 표준시방 적용
2016. 08	포스코건설 '더샵' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2016. 10	롯데건설 '롯데캐슬' 아파트 메탈코트 표준시방 적용 경동건설 '경동리인' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2017. 02	두산건설 '위브' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2018. 09	금호건설 '어울림' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2019. 01	한양건설 '수자인' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2019. 10	한화건설 '포레나' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2020. 01	반도건설 '유보라' 아파트 메탈코트 표준시방 적용 일동건설 '미라주' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2020. 05	삼정건설 '그린코아' 아파트 메탈코트 표준시방 적용 계룡건설 '리슈빌' 아파트 메탈코트 표준시방 적용

2020. 06	유림건설 '노르웨이숲&아침' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2020. 12	부영건설 '부영사랑으로' 아파트 메탈코트 표준시방 적용 이수건설 '브라운스톤' 아파트 메탈코트 표준시방 적용 태왕건설 '아너스' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2021. 07	도일인텍 서울지사 설립 - 서울 서초구 방배천로 24길 11
2021. 02	라운건설 '라운프라이빗' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2021. 04	신세계건설 '빌리브' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2021. 08	서한건설 '포레스트&이다음' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2022. 02	도일인텍 대구지사 설립 - 대구광역시 북구 칠성시장로 10
2023. 03	도일인텍 서울지사 이전 - 서울 서초구 반포대로 9길 38
2023. 07	롯데건설 '루미니' 아파트 메탈코트 표준시방 적용
2023. 09	경남기업 '경남아너스' 아파트 메탈코트 표준시방 적용




OUR PARTNERS



도일인텍은 **글로벌 건설사**, 글로벌 엘리베이터사와 함께합니다



OUR PARTNERS



도일인텍은 글로벌 건설사, **글로벌 엘리베이터사**와 함께합니다



제품소개

PRODUCT INTRODUCTION

도일인텍 메탈코트 리모델링 디자인 제안서

- 메탈코트 특징점
- 메탈코트 기술력
- 메탈코트 제품설명
- 물성 시험 결과
- 인증서 및 시험성적서

메탈코트(METAL COAT) 특징점



친환경성


친환경 분체 도료 기반의 건식 코팅 공법 적용
한국 공기청정협회 **친환경 건축자재 최우수 등급 획득**
(*VOC Free)
인체에 유해한 솔벤트(Solvent) 미함유

*VOC (Volatile Organic Compounds) : 휘발성 유기화합물




우수한 디자인

듀얼 코팅된 메탈릭 입자가 빛의 각도에 따라 깊이감 있는 반짝임과 고급스러운 질감을 연출
소비자가 원하는 색상과 패턴을 자유롭게 구현
다채로운 색상 표현과 다양한 질감 표현 가능
(도막두께 100 μ m 이상)



우수한 경도

경도가 높아 (4H-5H) 엘리베이터 내장재 사용에 특화
외부 충격에 의한 스크래치, 박리 등의 표면 손상 최소화
선 절곡 → 후 코팅 공정을 적용하여 절곡부 내구성 우수
도막 깨짐, 백화 현상 등 가공부 하자 미발생




가격 경쟁력

자체 특허 기반의 생산공정 · 설비 일체화
철저한 품질관리 기반의 불량률 최소화 및 생산비용절감
고급 소재와 높은 품질 대비 우수한 가격 경쟁력 확보



손쉬운 사후관리

우수한 표면 미끄럼성으로 낙서, 스티커, 껌 등 생활
오염물질이 잘 부착되지 않고, 부착 시에도 쉽게 제거 가능



현장 유지보수

외부 충격으로 인한 표면 손상 발생 시 현장 보수 가능
부분 보수가 가능하여 유지관리 효율성 향상


메탈코트(METAL COAT) 기술력

고경도 특수 수지 분체도장 + 승화전사

- ✓ 동, 알루미늄, 니켈 등의 장식성 금속입자를 고 내구성 특수 수지와 혼합하여 철강 소재 표면에 듀얼코팅 처리한 고품격 코팅제품
- ✓ 금속 입자 코팅층은 빛의 각도에 따라 은은하고 정교한 반짝임 표현
- ✓ 연필경도 4H-5H 의 고경도, 고 내구성 메탈릭 코팅 제품으로 유·무광 표현 가능
- ✓ 설치현장 하자보수 가능한 메탈릭 텍스처 분체 도료 사용
- ✓ 친환경 도료 사용으로 안전성 검증 (친환경 건축자재 최우수 등급 획득)



HB마크 획득, 한국공기청정협회



- ◎ 7 보호필름
- ◎ 6 실크인쇄 (선택적용)
- ◎ 5 승화전사
- ◎ 4 금속 입자 코팅
- ◎ 3 특수 분체 수지 코팅
- ◎ 2 전처리
- ◎ 1 원소재 (GI / EGI / 스테인레스스틸)

DOIL's Metal Coat Layer Structure

메탈코트(METAL COAT) 기술력

고경도 특수 수지 분체도장 + 승화전사


✓ 승화전사 기법 사용

- 특수 도장 처리된 금속 판넬에 전사지를 올린 후 200℃ 이상 고온의 열과 고압을 가해 전사잉크를 코팅층 안으로 깊이 침투시키는 기법
- 침투된 잉크는 고체에서 기체로 승화되어 분체 도막과 분자 결합을 일으켜 **발색이 좋고 반영구적인 패턴**을 생성

✓ 다양한 로고와 심미적 패턴을 구현하고, 다색의 표현이 가능

✓ 고분자 구조로 스크래치에 강함

✓ 스크래치가 발생해도 패턴이 유지됨



메탈코트(METAL COAT) 제품설명

승화전사 Sublimation Transfer

도일의 승화전사 기술은 다양한 컬러와 패턴을 패널의 코팅층 안쪽까지 깊숙이 침투시켜 패턴과 코팅 도막 일체형의 고품격 디자인 구현을 가능하게 합니다

1. 엘리베이터 내·외부 스티커 부착 지양으로 **유지/관리 용이**
 - 도어 내·외부 주의문구, 추락위험 스티커 일체 전사 가능 (3도 이상의 색상 표현 가능)
 - CCTV 설치 안내, 안전수칙 등의 부가 정보까지 내부 패널에 승화전사로 표현 가능
2. 추가비용 없이 아파트 이름 및 브랜드 로고 추가 가능
3. 섬세한 그라데이션 패턴 구현 가능



기존 스테인레스 방식 (스티커 부착)

메탈코트 승화전사 적용

메탈코트(METAL COAT) 제품설명



승화전사 Sublimation Transfer

도일의 승화전사 기술은 다양한 컬러와 패턴을 패널의 코팅층 안쪽까지 깊숙이 침투시켜 패턴과 코팅 도막 일체형의 고품격 디자인 구현을 가능하게 합니다


- 엘리베이터 내·외부 스티커 부착 사양으로 **유지/관리 용이**
 - 도어 내·외부 주의문구, 추락위험 스티커 일체 전사 가능 (3도 이상의 색상 표현 가능)
 - CCTV 설치 안내, 안전수칙 등의 부가 정보까지 내부 패널에 승화전사로 표현 가능
- 추가비용 없이 아파트 이름 및 브랜드 로고 추가 가능
- 섬세한 그라데이션 패턴 구현 가능



※ CCTV 설치안내와 안전수칙 승화전사는 기본디자인에 미 적용되며, **고객 요청 시** 적용 가능합니다.
※ 디자인 선정 시 적용여부를 필히 확인 부탁드립니다.



기존 안전수칙 부착 방식



도일인텍 승화전사 CCTV 안전수칙 부착 방식

메탈코트(METAL COAT) 제품설명

엠보싱 패턴 Embossed Pattern

도일의 엠보싱 기술은 100 μ m 이상의 양각 두께 표현으로 정교하고 수준 높은 디자인을 보여줍니다

1. 고 내구성의 친환경 도료 사용으로 유광, 무광의 다양한 표현 가능
2. 엠보싱은 판넬의 전체 패턴 뿐만 아니라 로고에도 적용 가능
3. 주로 로비층의 도어와 엘리베이터 내부 중앙 벽면에 적용




메탈코트(METAL COAT) 제품설명

엠보싱 패턴 Embossed Pattern

도일의 엠보싱 기술은 100 μ m 이상의 양각 두께 표현으로 정교하고 수준 높은 디자인을 보여줍니다

1. 고 내구성의 친환경 도료 사용으로 유광, 무광의 다양한 표현 가능
2. 엠보싱은 패널의 전체 패턴 뿐만 아니라 로고에도 적용 가능
3. 주로 로비층의 도어와 엘리베이터 내부 중앙 벽면에 적용



PHYSICAL PROPERTIES TEST RESULT

물성 시험 결과

항 목	시험 규 격	시험 결 과	설 명
외 관	색상, Pinhole, 기포발생, 평활도, 전사, 불량 없을 것	Pass	도막 안정성 우수
 연필경도	ASTM D 3363 (MITSUBISHI) (KS M ISO 15184:2020)	4H-5H	찍힘이나 긁힘에 강함
충 격 성	ASTM D 2794 (DUPONT, 1000gx50cm x ϕ 1/2" (R.T.))	1000g x 50cm	충격에 강함
신 장 성	KS 0812 (XRICHTSEN, MIN. 6mm (R.T.))	6.0 mm	열 변형에 강함 (여름철)
부 착 성	ASTM D 3359 (CROSS-CUT, 100/100 (2mm간격) 테이프 박리)	100/100	밀착성 강함
굴 곡 성	ASTM D 522 (MANDREL, ϕ 4mm 이상 CRACK 없을 것 (R.T.))	Pass	변형에 강함
내 식 성	ASTM B 117 (5%-Salt FOG x 240시간, 박리 2mm 이내)	Pass	부식에 강함
내 열탕성	비등수 98 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C x 24 시간 침지, 부풀음, 변색 없을 것	Pass	표면 얼룩 발생확률 낮음
내 산 성	(신나, 산 테스트) 5% CH ₃ COOH x 72시간 침지, 부풀음 없을 것	Pass	부식에 강함
내 알칼리성	(알칼리, 락스 테스트) 5% Na ₂ CO ₃ x 72시간 침지, 부풀음, 변색 없을 것	Pass	부식에 강함
내 립스틱	립스틱 x 24시간, acetone으로 닦을 시 흔적 없을 것 (KS M 3802:2022)	Pass	표면 얼룩 발생확률 낮음
내 오염성	유성매직 x 24시간, acetone으로 닦을 시 흔적 없을 것	Pass	표면 얼룩 발생확률 낮음
내 부식성	중성염수 분무 x 240시간, 녹발생 없을 것 (KS D 9502:2020)	Pass	녹 발생 확률 낮음

TEST REPORT FROM KTR (Korea Testing & Research Institute)

한국화학융합시험연구원 시험성적서

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

KTR

KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (031)499-5380 FAX (031)499-6867

성적서번호 : TAK-2024-044785

접 수 일 자 : 2024년 03월 18일

대 표 자 : 윤보식

시험완료일자 : 2024년 03월 27일

업 체 명 : (주)도일인텍

주 소 : 경기도 화성시 서신면 당성로115번길 48

시 료 명 : 메탈코트

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
도막 두께	μm	-	111	KS M ISO 2808 : 2019(방법 7B.2)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인용 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 총괄, 선형, 광도 및 수송용 등으로 사용될 수 있으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

작성자 : 강현주

기술책임자 : 이충협

Tel : 02-2092-3708

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2024년 03월 27일

KTR 한국화학융합시험연구원

QR code

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

KTR

KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (031)499-5380 FAX (031)499-6867

성적서번호 : TAK-2025-153839

접 수 일 자 : 2025년 11월 06일

대 표 자 : 윤보식

시험완료일자 : 2025년 11월 20일

업 체 명 : (주)도일인텍

주 소 : 경기도 화성시 서신면 당성로115번길 48

시 료 명 : 고경도 메탈코트

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
연필 경도(°)(*)	-	-	91	KS M ISO 15184:2020

* 의뢰자가 제공한 시료명으로 시험을 진행한 결과임
* Mitsubishi Pencil
- 용 도 : 제품용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 의뢰자가 제공한 시료명으로 시험을 진행한 결과임
2. 이 성적서는 총괄, 선형, 광도 및 수송용 등으로 사용될 수 있으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

작성자 : 허동민

기술책임자 : 이충협

Tel : 02-2092-3706

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2025년 11월 20일

KTR 한국화학융합시험연구원

QR code

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

KTR-QP-P09-F01-02(01)

A4(210 X 297)

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

KTR

KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (031)499-5380 FAX (031)499-6867

성적서번호 : TAK-2026-025226

접 수 일 자 : 2026년 02월 10일

대 표 자 : 윤보식

시험완료일자 : 2026년 03월 09일

업 체 명 : (주)도일인텍

주 소 : 경기도 화성시 서신면 당성로115번길 48

시 료 명 : 메탈코트

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
내오염성(적색 린스틱, 24 h)(*)	-	-	이상없음	KS M 3802:2020(준용)
발작성(2 mm Cross-cut)(*)	-	-	0	KS M ISO 2409:2020
에릭스 시험(*)	mm	-	3.6	KS B 0812:2009(준용)
연필경도(Mitsubishi Pencil)(*)	-	-	4H	KS M ISO 15184:2020
역제지항생(내항성)5% Na ₂ CO ₃ , (23 ± 2) °C, 72 h)(*)	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-1:2007(방법 A)(준용)
역제지항생(내항성)5% Cl ₂ , COO ₂ , (23 ± 2) °C, 72 h)(*)	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-1:2007(방법 A)(준용)
역제지항생(내항성)5% 합성세제, (23 ± 2) °C, 240 h)(*)	-	-	이상없음	KS M ISO 2812-1:2007(방법 A)(준용)
내열성 시험(*)	-	-	이상없음	KS M ISO 3248:2016(준용)
내비틀수생중류수, (98 ± 2) °C, 1 h)(*)	-	-	이상없음	KS D 8303:2009(준용)
항온항습 시험(*)	-	-	이상없음	KS M ISO 6270-1:2017(준용)
내충격성(*)	-	-	이상없음	KS D 3520:2024(준용)
중성염수분무시험(240 h, 녹발생유무)	-	-	이상없음	KS D 9502:2024

- 다음 페이지 -

작성자 : 조준혁

기술책임자 : 이충협

Tel : 02-2092-3707

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2026년 03월 09일

KTR 한국화학융합시험연구원

QR code

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

KTR-QP-P09-F01-02(01)

A4(210 X 297)

CERTIFICATE

OF ECO-FRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS

친환경 건축자재 인증서

인증심사기준

단위 : mg/m².h

구 분		일반자재, 페인트, 퍼티	접 착 제	목질판상자재	실란트 (mg/m·h)
최우수 ★★★★	TVOC	0.10 미만	0.10 미만	0.10 미만	0.05 미만
	5VOC	0.03 미만	0.03 미만	0.03 미만	0.02 미만
	HCHO	0.008 미만	0.008 미만	0.010 미만	0.002 미만
	CH ₃ CHO	0.008 미만	0.008 미만	0.010 미만	0.002 미만
우수 ★★★★	TVOC	0.10 이상 ~ 0.20 미만	0.10 이상 ~ 0.30 미만	0.10 이상 ~ 0.20 미만	0.05 이상 ~ 0.20 미만
	5VOC	0.06 미만	0.09 미만	0.06 미만	0.06 미만
	HCHO	0.008 이상 ~ 0.015 미만	0.008 이상 ~ 0.015 미만	0.010 이상 ~ 0.030 미만	0.002 이상 ~ 0.005 미만
	CH ₃ CHO	0.008 이상 ~ 0.015 미만	0.008 이상 ~ 0.015 미만	0.010 이상 ~ 0.030 미만	0.002 이상 ~ 0.005 미만
양호 ★★★	TVOC	0.20 이상 ~ 0.40 미만	0.30 이상 ~ 0.60 미만	0.20 이상 ~ 0.40 미만	0.20 이상 ~ 1.5 미만
	5VOC	0.12 미만	0.18 미만	0.12 미만	0.45 미만
	HCHO	0.015 이상 ~ 0.020 미만	0.015 이상 ~ 0.020 미만	0.030 이상 ~ 0.050 미만	0.005 이상 ~ 0.010 미만
	CH ₃ CHO	0.015 이상 ~ 0.020 미만	0.015 이상 ~ 0.020 미만	0.030 이상 ~ 0.050 미만	0.005 이상 ~ 0.010 미만

- 5VOC : 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌의 합
- 5VOC 에서 톨루엔은 0.080 mg/m².h 미만 이어야 한다.
- 실란트의 경우 5VOC 에서 톨루엔은 0.080 mg/m.h 미만 이어야 한다.
- 일반자재 : 바닥재, 벽지, 판넬, 기타 등



단체표준인증서

인 증 번 호 : 제 HB2958G25-01 호
 업 체 명 : (주)도일인텍
 대 표 자 : 윤보식
 사 업 자 등 록 번 호 : 133-81-37198
 공 장 소 재 지 : 경기도 화성시 서신면 당성로 115번길 48
 인증계약 유효기간 : 2025.11.27 ~ 2028.11.26
 단 체 표 준 명 : 친환경 건축자재
 단 체 표 준 번 호 : SPS-KACA 0020-7174
 종류·등급·호칭·모델 : 표면마감재 / 최우수
 Metal Coat (열승화전사)

「산업표준화법」 제27조 2항 및 한국공기청정협회 단체표준 업무
 규정에 따른 인증심사를 실시한 결과 인증심사기준에 적합하므로
 위와 같이 단체표준에 적합함을 인증합니다.

2025 년 11 월 27 일

한국공기청정협회



* 최초인증일 : 2025.11.27
 * 변경/재교부사유 :
 * 차기 사후관리 완료기한 :

* 최종변경일 :




문서확인번호 : 0132-1153-1242-6115

2025-12-11 13:32:53 [1 / 1]

CERTIFICATES


인증서




산업자원부
기술표준원
부품·소재 신뢰성 인증서



대한승강기협회
정회원증



한국 산업기술 진흥협회 (과학기술정보통신부)
기업부설연구소 인증서



한국 경영인증원
품질경영시스템 인증서



한국 중소벤처기업부
기술혁신형 중소기업 Inno Biz 확인서

CERTIFICATES

인증서



특허청
엘리베이터 도어



특허청
엘리베이터 판넬



현대엘리베이터
우수협력사 인증서



현대엘리베이터
우수협력사 인증서



현대엘리베이터
최고품질 인증서



실적

PERFORMANCE

도일인텍 메탈코트 리모델링 디자인 제안서

- 디자인 시안 (렌더링)
- 글로벌 프로젝트
- 건설사 납품실적

도일인텍 디자인 시안 | METAL COAT DESIGN

메탈코트 리모델링 디자인 1. 샴페인골드

* 현대엘리베이터 액세서리 적용 디자인입니다.

* 모든 디자인은 엘리베이터사별로 적용 가능하며, 액세서리는 각 사 제품으로 변경됩니다.



패턴 상세도



기준층



기타층




도일인텍 디자인 시안 | METAL COAT DESIGN


메탈코트 리모델링 디자인 2. 브론즈

* TKE 엘리베이터 액세서리 적용 디자인입니다.


* 모든 디자인은 엘리베이터사별로 적용 가능하며, 액세서리는 각 사 제품으로 변경됩니다.




패턴 상세도



기준층



기타층



도일인텍 디자인 시안 | METAL COAT DESIGN

메탈코트 리모델링 디자인 3. 골드

* OTIS 엘리베이터 액세서리 적용 디자인입니다.

* 모든 디자인은 엘리베이터사별로 적용 가능하며, 액세서리는 각 사 제품으로 변경됩니다.



패턴 상세도



기준층



기타층



도일인텍 디자인 시안 | METAL COAT DESIGN


메탈코트 리모델링 디자인 4. 그레이

* 미쓰비시엘리베이터 액세서리 적용 디자인입니다.

* 모든 디자인은 엘리베이터사별로 적용 가능하며, 액세서리는 각 사 제품으로 변경됩니다.




패턴 상세도



기준층



기타층




도일인텍 디자인 시안 | METAL COAT DESIGN


메탈코트 리모델링 디자인 5. 브라운

* 현대엘리베이터 액세서리 적용 디자인입니다.

* 모든 디자인은 엘리베이터사별로 적용 가능하며, 액세서리는 각 사 제품으로 변경됩니다.




패턴 상세도



기준층



기타층



글로벌 프로젝트 GLOBAL PROJECT



도일의 메탈코트 제품은 높은 기술력과 품질을 인정받아 글로벌 엘리베이터사와 함께 전세계 해외 현장으로 수출됩니다.

북미

Havana Tranquility, Florida, USA
Reef Hotel, Guam, USA
Bank of Guam, Guam, USA
Agana Bay Condo, Guam, USA

중동


State Audit Bureau, Doha, Qatar
Porto Arabia, Doha, Qatar
Aghdasieh, Teheran, Iran
Golrang Group Complex, Teheran, Iran

아시아

US Embassy, Singapore
HH Nam Tu Liem, Hanoi, Vietnam
121 Trich Sai, Hanoi, Vietnam
US Embassy, Dhaka, Bangladesh
AWR Usman Tower, Dhaka, Bangladesh
Barilga Corp., Ulaanbaatar, Mongolia
Grand Prix, Kazakhstan

건설사 신규 현장 METAL COAT 납품실적

건설사 납품실적



 래미안	2010년 래미안아파트 표준시방 이후 삼성물산 신규 현장 51개 아파트 납품	 PRUGIO	2020년 푸르지오아파트 첫 수주 이후 대우건설 신규 현장 17개 아파트 납품	 어울림	2020년 어울림아파트 첫 수주 이후 금호건설 신규 현장 35개 아파트 납품
 힐스테이트	2012년 힐스테이트아파트 표준시방 이후 현대건설 신규 현장 202개 아파트 납품	 TAEYOUNG 태영건설	2019년 데시앙아파트 첫 수주 이후 태영건설 신규 현장 29개 아파트 납품	 greencore THE BEST	2017년 그린코아아파트 첫 수주 이후 삼정건설 신규 현장 31개 아파트 납품
 THE SHARP	2013년 더샵아파트 표준시방 이후 포스코건설 신규 현장 94개 아파트 납품	 U.BORA	2019년 유보라아파트 첫 수주 이후 반도건설 신규 현장 24개 아파트 납품	 CANTAVIL	2017년 칸타빌아파트 첫 수주 이후 대원건설 신규 현장 14개 아파트 납품
 자이	2014년 자이아파트 표준시방 이후 GS건설 신규 현장 130개 아파트 납품	 SUJAIN	2019년 한양수자인아파트 첫 수주 이후 한양기업 신규 현장 7개 아파트 납품	 주유승중합건설	2015년 한내들아파트 첫 수주 이후 유승중합건설 신규 현장 9개 아파트 납품
 SK VIEW	2015년 SK VIEW아파트 표준시방 이후 SK에코플랜트 신규 현장 44개 아파트 납품	 SM경남기업	2015년 아너스빌아파트 첫 수주 이후 경남기업 신규 현장 12개 아파트 납품	 서한아다움	2017년 서한아다움아파트 첫 수주 이후 서한건설 신규 현장 15개 아파트 납품
 롯데건설	2017년 롯데캐슬아파트 표준시방 이후 롯데건설 신규 현장 41개 아파트 납품	 효성건설	2015년 해링턴플레이스 표준시방 이후 효성건설 신규 현장 69개 아파트 납품	 SHIN-AN 신안	2018년 신안인스빌 첫 수주 이후 신안건설 신규 현장 6개 아파트 납품
 Brown Stone	2015년 브라운스톤아파트 첫 수주 이후 이수건설 신규 현장 14개 아파트 납품	 himchan Construction	2019년 헤리움아파트 첫 수주 이후 힘찬건설 신규 현장 13개 아파트 납품	 유림 노르웨이숲	2017년 유림 노르웨이숲 첫 수주 이후 유림건설 신규 현장 14개 아파트 납품
 한화건설	2019년 포레나아파트 첫 수주 이후 한화건설 신규 현장 43개 아파트 납품	 사랑으로부영	2019년 부영아파트 첫 수주 이후 부영건설 신규 현장 12개 아파트 납품	 MIRALOO 미라주	2017년 미라주아파트 첫 수주 이후 일동중합건설 신규 현장 8개 아파트 납품
 LH	2016년 한국토지공사 첫 수주 이후 LH 신규 현장 33개 아파트 납품	 금성백조	2019년 예미지아파트 첫 수주 이후 금성백조주택 신규 현장 13개 아파트 납품	 경동건설	2017년 경동리인아파트 첫 수주 이후 경동건설 신규 현장 14개 아파트 납품
 계룡건설	2019년 리슈빌아파트 첫 수주 이후 계룡건설 신규 현장 45개 아파트 납품	 대우산업개발	2019년 이안아파트 첫 수주 이후 대우산업개발 신규 현장 19개 아파트 납품	 모아엘가	2017년 모아엘가아파트 첫 수주 이후 헤림건설 신규 현장 20개 아파트 납품
 DOOSAN	2013년 두산위브아파트 첫 수주 이후 두산중공업 신규 현장 21개 아파트 납품	 villiv	2020년 빌리브아파트 첫 수주 이후 신세계건설 신규 현장 25개 아파트 납품	 X1ella	2020년 자이엘라아파트 첫 수주 이후 자이S&D 신규 현장 15개 아파트 납품



본사 / 공장

경기도 화성시 서신면 당성로 115번길 48 (18554)

T. 031) 497-6360

F. 031) 497-6365

서울 사무소 (영업소)

서울시 서초구 반포대로 9길 38 (06709)

T. 02) 523-6360

F. 02) 523-6361

대전 사무소 (영업소)

T. 010) 4692-2555

대구 사무소 (영업소)

T. 010) 3573-0944